

**CosmoART**

Designradiator



**PLIEGER**

## Geheel in stijl – de accessoires




Handdoekhaak. Praktisch detail, passend vormgegeven en geïntegreerd. En zeer comfortabel, want wie houdt er nu niet van een voorverwarmde badjas na het baden?



Handdoekbeugel, gesloten. Hoogwaardige afwerking met zachte belijning.



Handdoekbeugel met open zijkant. De opening aan de zijkant van de handdoekbeugel vergemakkelijkt het ophangen van een handdoek.



### Zichtbare voordelen

- Designradiator met thermostaatkraan voor warmwaterbedrijf met een strak design.
- Perfect ontwerp – met geïntegreerde thermostaatkop.
- Geschikt voor allerlei inrichtingsconcepten en gemakkelijk te monteren – met middenaansluiting van 50 mm, als alternatief met aansluiting aan de zijkant.
- Onzichtbaar aan te sluiten – de aansluitingen en de wandmontagebeugels zijn verborgen onder afdekplaten die daardoor onzichtbaar in het ontwerp opgaan en één geheel vormen met de radiator.
- Hoogwaardige lakafwerking – wit (RAL 9016).

### Thermostaatkop of design object?



# Less is more.

## Designradiator

De designradiator CosmoART is ontworpen met oog voor de essentie. Geheel in lijn met de trend 'less is more' introduceert Plieger in samenwerking met fabrikant Kermi, een puristische designradiator: CosmoART.

Een designradiator met rechte vormen en vloeiende overgang naar de wand, zonder zichtbare ophangbeugels of aansluitingen.


De ophangbeugels worden afgedekt door het wandprofiel en de middenaansluiting van 50 mm bevindt zich onzichtbaar achter het sierpaneel aan de onderkant. Grote voordeel: men ziet alleen de thermostaatkop met zijn vernieuwde vorm. Comfortabele warmte in een nieuw design.



**CosmoART**

Designradiator






H	1471	1889	1889	1889
J	1398	1816	1816	1816
B	621	471	621	771
C	550	400	550	700

#### Legenda

- BH bouwhoogte
- BL bouw lengte
- BT bouwdiepte
- E ontluchting
- H afstand boorgat tot onderkant aansluit Schroefdraad
- L afstand tussen de boorgaten
- NA hart-op-hartafstand
- VL/RL aanvoer of retour
- 1) Let op dat er voldoende ruimte is voor montage van de schroefverbindingen achter de afdekkap



Bovenaanzicht



Artikelnummer	CLSTV	14060WE	18045WE	18060WE	18075WE
BH bouwhoogte	mm	1471	1889	1889	1889
BL bouw lengte	mm	621	471	621	771
BT bouwdiepte	mm	35	35	35	35
H afstand boorgat tot onderkant aansluitdraad	mm	1398	1816	1816	1816
L afstand tussen boorgaten	mm	550	400	550	700
NA hart-op-hartafstand	mm	535	385	535	685
G gewicht	kg	12,7	13,9	16,8	19,9
V waterinhoud	l	7,5	8,6	10,7	12,3
A verwarmingsoppervlak	m <sup>2</sup>	1,35	1,48	1,82	2,24
n radiator exponent		1,2430	1,2411	1,2419	1,2427
P verwarmingsvermogen	W				
75/65-20 °C		767	788	1017	1240
70/55-20 °C		621	638	824	1004
55/45-20 °C		403	415	535	652
70/55-24 °C		548	563	727	886
55/45-24 °C		336	346	446	544

#### Technische gegevens

Aansluiting – 2 x G 3/4" (buitendraad) centraal, naar onderen gericht, hart-op-hartafstand 50 mm, aanvoer in de radiator standaard links, aanvoer rechts mogelijk

Ontluchting – G 1/4" (binnendraad) aan de achterzijde

Aftappen – G 1/2" (binnendraad) aan de achterzijde

Bedrijfsdruk – max. 10 bar

Proefdruk – 13 bar

#### Toebehoren (Oppervlak verchromd)

Artikelnummer	Handdoekhaak gesloten	Handdoekbeugel zijkant open	Handdoekbeugel gesloten
1040752		0984798	0984794
Bouwdiepte (Geschikt voor bouw lengte)	38 mm	45 mm	45 mm
471 mm art.-nr.	KHB471CH	KEHB471CH	
621 mm art.-nr.	KH5CH	KHB621CH	
771 mm art.-nr.	KHB771CH	KEHB771CH	

#### Uitvoeringen en modellen

Plieger CosmoART designradiator

Artikelnr	Uitvoering	Verwarmingsvermogen
1044401	188,9 x 62,1cm wit,	1017 watt CLSTV18060WE
1044402	188,9 x 77,1cm wit,	1240 watt CLSTV18075WE
1044403	188,9 x 47,1cm wit,	788 watt CLSTV18045WE
1044404	147,1 x 62,1cm wit,	767 watt CLSTV14060WE



## Plieger B.V. Zaltbommel NL ([www.plieger.nl](http://www.plieger.nl))

### Toonzalen

Alkmaar 1812 RL Toermalijnstraat 12b	T 072 541 4620 F 072 541 4621
Amersfoort 3812 PL Nijverheidsweg Noord 95	T 033 422 07 50 F 033 461 9577
Apeldoorn 7332 BH Saba 12	T 055 538 99 99 F 055 542 0824
Arnhem 6831 AJ De Overmaat 60	T 026 327 2977 F 026 327 2209
Capelle a/d IJssel 2909 LG Rivium 2e straat 2 (Medio 2009)	T (Dordrecht) 078 652 1666 F (Dordrecht) 078 618 2287
Eindhoven 5652 AL Hurksestraat 42/08	T 040 291 1920 F 040 291 1921
Goes 4462 GR Nansenbaan 15	T 0113 246 465 F 0113 231 256
Groningen 9723 BH Osloweg 55	T 050 318 8880 F 050 318 3774
Haarlem 2031 BW Heringaweg 6	T 023 553 9955 F 023 531 5626
Hengelo 7554 TA Diamantstraat 5	T 074 255 6565 F 074 250 0305
Hilversum 1216 BL Nieuwe Havenweg 51	T 035 623 8140 F 035 623 8125
Leeuwarden 8912 AV Zwettestraat 29a	T 058 212 3059 F 058 215 8532
Leiden 2321 BM Rooseveltstraat 6	T 071 535 1700 F 071 531 8035
Maastricht 6222 NS Galjoenweg 43	T 043 369 0721/22 F 043 363 6404
Utrecht 3555 HX Amsterdamsestraatweg 632	T 030 244 1925 F 030 223 9272
Venlo 5916 PR L.J. Costerstraat 35	T 077 320 2112 F 077 320 2119
Zaltbommel 5301 KP Van Voordenpark 19	T 0418 572 210 F 0418 572 211
Zwolle 8013 PM Voltastraat 13	T 038 465 6522 F 038 465 9196

Openingstijden dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 u. zaterdag 9.30 - 17.00 u. donderdagavond 18.00 - 21.00 u.  
 Voor Amersfoort, Haarlem en Zaltbommel gelden andere openingstijden (zie [www.plieger.nl](http://www.plieger.nl))



# PLIEGER